



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS **MADERA & PINTURAS**



# DECAPANTE GEL EXPRESS P.16



## RENOVATION PERFECTION | P.24





# ÍNDICE

## MADERA

TRATAMIENTOS	4
PROTECTORES DECORATIVOS	5
JARDÍN	8
BARNICES EXTERIORES	10
BARNICES INTERIORES	12
PARQUET	14
MANTENIMIENTO PARQUET	15
DECAPANTES	16

## PINTURAS

PINTURAS HIERRO Y MADERA	18
BARNIZ METAL	19
PREPARACIÓN PARA SUELOS	20
PINTURA PARA SUELOS	21
GAMA EASY	22
RENOVATION PERFECTION	24




# TRATAMIENTOS

FONDO MULTIUSOS

## LARGA DURACIÓN

Nueva generación de tratamiento en base agua que actúa inmediatamente contra los insectos y los hongos e impide su reaparición al permanecer activo dentro de la madera.



<b>FORMATOS :</b>	<b>0,75L</b>	<b>2,5L</b>	<b>5L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

- ▶ Elimina los insectos xilófagos y sus larvas.
- ▶ Impide la proliferación de hongos de podredumbre.
- ▶ Fórmula sin olor y sin disolventes.
- ▶ Compatible con todos los acabados V33: protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes...

Incoloro

TRATAMIENTO MATA-CARCOMAS

## MADERAS INTERIORES PLUS

Tratamiento preventivo y curativo especialmente diseñado para proteger los muebles de madera en interior, respetando la calidad de la madera.



<b>FORMATOS :</b>	<b>400ML</b>	<b>0,75L</b>	<b>2,5L</b>	<b>5L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

- ▶ Elimina los insectos xilófagos y sus larvas, tales como líctidos, carcomas y termitas.
- ▶ Acción preventiva y curativa: impide su reaparición.
- ▶ No estropea las maderas antiguas. No mancha la madera.
- ▶ Compatible con todos los acabados V33: protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes...

Incoloro

	RENDIMIENTO : <b>1L = 5m²</b>
	SECADO : <b>15min</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUA</b>

	RENDIMIENTO : <b>1L = 5m²</b>
	SECADO : <b>1h</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUARRÁS</b>

# PROTECTORES DECORATIVOS

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

## CLASSIC

Protector Satinado en base disolvente diseñado para la protección de las maderas exteriores e interiores.

HASTA  
**4**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



FORMATOS :                    0,75L                    5L  
UN. / CAJA                    4                            2

- ▶ Fórmula con agentes anti UV.
- ▶ Microporoso: deja respirar la madera.
- ▶ Renovación fácil: se renueva sin decapar por aplicación de una nueva capa.

Incoloro	Pino	Roble Natural
Roble Claro	Teca	Roble Medio
Cerezo	Roble Dorado	Exótico
Castaño	Nogal	Roble Oscuro
Ebano		

ASPECTO : **SATINADO**

RENDIMIENTO : **1L = 12m<sup>2</sup>**

SECADO : **6h**

LIMPIEZA : **AGUARRÁS**

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

## INCOLORO ANTI UV


Reforzado con filtros anti UV, permite decorar y proteger las maderas sin modificar su color natural.

HASTA  
**5**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



FORMATOS :                    0,75L                    2,5L                    5L  
UN. / CAJA                    4                            2                            2

- ▶ De poro abierto, no forma película y deja respirar la madera.
- ▶ Impide la penetración de la lluvia y la humedad.
- ▶ Fácil aplicación, se renueva sin decapar por aplicación de una nueva capa.



ASPECTO : **SATINADO**

RENDIMIENTO : **1L = 5m<sup>2</sup>**

SECADO : **12h**

LIMPIEZA : **AGUARRÁS**

# PROTECTORES DECORATIVOS

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

## JARDÍN

Protector Decorativo mate en base agua diseñado para proteger y decorar las maderas exteriores resinosas absorbentes y muy sujetas a agrietamientos (pino, melis, abeto,...) y/o autoclave.

HASTA  
**3**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



FORMATOS :                    0,75L                    2.5L  
UN. / CAJA                    4                            2

- ▶ Protege la madera contra los UVy el agua.
- ▶ Microporoso: Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.
- ▶ Aplicación fácil en vertical o en altura: sistema anti-goteo.
- ▶ Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor.
- ▶ Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa (compatible con protectores al disolvente).



 ASPECTO : MATE
 RENDIMIENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
 SECADO : 3h
 LIMPIEZA : AGUA

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

## AGUA PROTECT®

Protege, decora e impermeabiliza la madera durante mucho tiempo. Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa.

HASTA  
**6**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



FORMATOS :                    0,75L                    2,5L  
UN. / CAJA                    4                            2

- ▶ Alta resistencia a los rayos solares y a la intemperie.
- ▶ De fácil aplicación en vertical o en altura: sistema anti-goteo.
- ▶ Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor.



 ASPECTO : SATINADO
 RENDIMIENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
 SECADO : 3h
 LIMPIEZA : AGUA

# PROTECTORES DECORATIVOS

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

## CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSICAS

Innovación tecnológica para este protector de alta duración diseñado para las maderas expuestas a condiciones climáticas extremas.

HASTA  
**10**  
AÑOS  
PROTECCIÓN




<b>FORMATOS:</b>	<b>0,25L*</b>	<b>0,75L</b>	<b>2,5L*</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

- ▶ Acabado translúcido.
- ▶ Hidrófugo y anti UV.
- ▶ Película flexible. Resiste altas variaciones de temperatura: -40°C/+60°C.
- ▶ Fórmula en base acuosa que respeta el medio ambiente.

\*0,25 L solo en Pino, Roble Medio y Roble Oscuro

\*2,5 L solo en Incoloro, Roble Claro, Roble Medio y Roble Oscuro



PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

## CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES MODERNAS

Innovación tecnológica para este protector de alta duración diseñado para las maderas expuestas a condiciones climáticas extremas.

HASTA  
**10**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



<b>FORMATOS:</b>	<b>0,25L</b>	<b>0,75L</b>	<b>2,5L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

- ▶ Acabado semi-opaco.
- ▶ Hidrófugo y anti UV.
- ▶ Película flexible. Resiste altas variaciones de temperatura: -40°C/+60°C.
- ▶ Fórmula en base acuosa que respeta el medio ambiente.



	ASPECTO : <b>SATINADO</b>
	RENDIMIENTO : <b>1L = 12m²</b>
	SECADO : <b>6h</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUA</b>

	ASPECTO : <b>SATINADO</b>
	RENDIMIENTO : <b>1L = 12m²</b>
	SECADO : <b>6h</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUA</b>

# JARDÍN

LIMPIADOR

## TECA

Limpiador Teca para el mantenimiento de mesas, sillas, bancos y mobiliario exterior de teca o maderas exóticas. Elimina las manchas de alimentos, de grasa y moho, devolviendo a la madera su color original



**FORMATO:** 0,75L  
**UN. / CAJA** 4

- ▶ Elimina el grisáceo, las manchas y la grasa.
- ▶ Eficaz contra el musgo.
- ▶ Spray listo para usar.
- ▶ Sin olor. No corrosivo.

 LIMPIEZA : AGUA

ACEITE TECA

## CLASSIC

Nutre, protege y embellece todos los muebles de teca y maderas exóticas exteriores.



**FORMATOS:** 0,75L 2,5L  
**UN. / CAJA** 4 2

- ▶ Nutre y penetra en profundidad en la madera.
- ▶ Anti grasa y anti manchas.
- ▶ Fácil aplicación y renovación.

Incoloro

Teca

 ASPECTO : MATE

 RENDIMIENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>

 SECADO : 6h

 LIMPIEZA : AGUARRÁS

ACEITE TECA

## CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSICAS

Muy rico en Aceite de Tung, el aceite más resistente en exterior. Enriquecido con ceras, impermeabiliza la madera contra el agua y la humedad, protegiéndola de las manchas y de las grasas.



PROTECCIÓN  
LARGA  
DURACIÓN

**FORMATOS:** 0,75L 2,5L  
**UN. / CAJA** 4 2

- ▶ Alta concentración de agentes anti UV: impide que la madera se ponga gris.
- ▶ Hidrófugo, anti UV reforzado.
- ▶ Secado rápido: 3h entre capas.

Incoloro

Teca

 ASPECTO : MATE

 RENDIMIENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>

 SECADO : 3h

 LIMPIEZA : AGUARRÁS

# JARDÍN

PROTECTOR

## TERRAZAS DE MADERA

Protege las maderas claras o exóticas de las terrazas o balcones contra la intemperie y las agresiones diarias.



<b>FORMATOS :</b>	<b>1L</b>	<b>2.5L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

- ▶ Protege contra las manchas.
- ▶ Microporoso: deja respirar la madera.
- ▶ Compatible con maderas exóticas o tratadas en autoclave.
- ▶ Preserva el aspecto natural de la madera.
- ▶ Alta resistencia al agua clorada y a los rayos UV.

Incoloro

Teca

	ASPECTO : <b>MATE</b>
	RENDIMIENTO : <b>1L = 8m²</b>
	SECADO : <b>15min</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUARRÁS</b>

PROTECTOR TERRAZA

## CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSICAS Y OPACAS

Formulado a base de resinas especiales "ambiente marino". Contiene agentes hidrófugos y anti UV potentes que protegen las maderas contra el sol, la lluvia, el agua clorada, las manchas y la grasa.



<b>FORMATOS :</b>	<b>0,75L</b>	<b>2,5L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

- ▶ Hidrófugo.
- ▶ Fórmulamarina.
- ▶ Doble acción anti UV: actúa en la superficie y dentro de la madera.
- ▶ Anti manchas y anti grasa.
- ▶ Excelente penetración en el soporte. No resbala.
- ▶ Fórmula en base agua respetuosa con el medio ambiente.

Incoloro

Teca

Teca opaco

	ASPECTO : <b>MATE</b>
	RENDIMIENTO : <b>1L = 10m²</b>
	SECADO : <b>4h</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUA</b>

# BARNICES EXTERIORES

BARNIZ EXTERIOR

## AGUA PROTECT®

Barniz exterior en base agua para proteger las maderas exteriores expuestas a la intemperie proporcionándoles un bello aspecto brillante.

HASTA  
**6**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAJA	4	2

- ▶ Alta concentración de agentes UV para una mayor resistencia al sol.
- ▶ Poder hidrófugo reforzado para bloquear el agua y la humedad sobre la superficie.
- ▶ Fácil utilización vertical: no gotea.
- ▶ Sin olor.

Incoloro

	ASPECTO : <b>BRILLANTE</b>
	RENDIMIENTO : <b>1L = 12m²</b>
	SECADO : <b>3h</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUA</b>

BARNIZ EXTERIOR

## CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSICAS

Barniz poliuretano diseñado para las maderas exteriores expuestas a condiciones climáticas extremas (nieve, hielo, sol...).

HASTA  
**8**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAJA	4	4	2

- ▶ Hidrófugo.
- ▶ Alta concentración en agentes anti UV.
- ▶ Resiste a temperaturas extremas : -40°C / +60°C.
- ▶ Excelente impermeabilidad.

Incoloro

Pino

Sapeli

Roble Claro

Roble Oscuro

	ASPECTO : <b>BRILLANTE</b>
	RENDIMIENTO : <b>1L = 12m²</b>
	SECADO : <b>6h</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUARRÁS</b>

# BARNICES EXTERIORES

BARNIZ EXTERIOR

## MARINO

Barniz poliuretano formulado a base de resinas alquídicas marinas para proteger eficazmente las maderas expuestas a climas marítimos o muy húmedos.

ANTI  
ABRASIÓN



FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAJA	4	4	2

- ▶ Resina marina con alto poder hidrófugo.
- ▶ Alta protección contra los UV, la sal y las brumas marinas.
- ▶ Resiste a la abrasión.

Incoloro

Sombreado

ASPECTO : BRILLANTE

RENDIMIENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>

SECADO : 6h

LIMPIEZA : AGUARRÁS

BARNIZ EXTERIOR

## LADRILLO

Barniz especialmente diseñado para proteger las superficies exteriores de ladrillo, piedra...Resiste al agua y a la humedad y protege contra la suciedad atmosférica, los hongos y el moho.

PROTECCIÓN  
LARGA  
DURACIÓN



FORMATS :	0,75L	2,5L
COLISAGE :	4	2

- ▶ Formulado con resinas flexibles que impiden el agrietamiento prematuro de la película.
- ▶ Protección contra los rayos UV. No gotea.
- ▶ Fácil aplicación.

Incoloro Brillante


Incoloro Mate

ASPECTO : BRILLANTE - MATE

RENDIMIENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>

SECADO : 6h

LIMPIEZA : AGUARRÁS



# BARNICES INTERIORES

BARNIZ BRILLANTE

## ULTRA RESISTENTE

Barniz que resalta la belleza de todas las maderas proporcionándoles brillo y protección.



FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L  
UN. / CAJA 4 4 2

- ▶ Tecnología Extrem Protect.
- ▶ Alta protección contra las rayaduras y las manchas.
- ▶ Fácil aplicación: no gotea.
- ▶ Secado al tacto en 30 min.
- ▶ Respeta el medio ambiente.

Incoloro	Roble Claro
Cerezo *	Caoba *
Roble Oscuro	Nogal
Sapeli	Wengué

\* 2,5L no disponible en Cerezo y Caoba

BARNIZ MATE

## ULTRA RESISTENTE

Barniz mate puro para dar un aspecto de madera natural al soporte. Amplia gama de colores.



FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L  
UN. / CAJA 4 4 2

- ▶ Tecnología Extrem Protect.
- ▶ Alta protección contra las rayaduras y las manchas.
- ▶ Fácil aplicación: no gotea.
- ▶ Secado al tacto en 30 min.
- ▶ Respeta el medio ambiente.

Incoloro	Roble Claro
Cerezo *	Caoba *
Roble Oscuro	Nogal
Sapeli	Wengué

\* 2,5L no disponible en Cerezo y Caoba

BARNIZ SATINADO

## ULTRA RESISTENTE

Barniz satinado que proporciona a los muebles suavidad y estilo. Se recomienda para la decoración o renovación de muebles u objetos de madera.



FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L  
UN. / CAJA 4 4 2

- ▶ Tecnología Extrem Protect.
- ▶ Alta protección contra las rayaduras y las manchas.
- ▶ Fácil aplicación: no gotea.
- ▶ Secado al tacto en 30 min.
- ▶ Respeta el medio ambiente.

Incoloro	Roble Claro
Cerezo *	Caoba *
Roble Oscuro	Nogal
Sapeli	Wengué

\* 2,5L no disponible en Cerezo y Caoba

	ASPECTO : <b>BRILLANTE</b>
	RENDIMIENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
	SECADO : 3h
	LIMPIEZA : AGUA

	ASPECTO : <b>MATE</b>
	RENDIMIENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
	SECADO : 3h
	LIMPIEZA : AGUA

	ASPECTO : <b>SATINADO</b>
	RENDIMIENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
	SECADO : 3h
	LIMPIEZA : AGUA



# PARQUET

BARNIZ PARQUET & LAMINADOS

## RENOVADOR

Barniz parquet formulado en base agua. Permite renovar los suelos laminados y los suelos de madera sin decapar ni acuchillar.



BARNIZ PARQUET

## ULTRA RESISTENTE

Barniz parquet poliuretano, listo para usar. Protege los suelos de madera de forma duradera, dándoles un acabado de alta calidad.



**FORMATOS :** 0,75L 2,5L  
**UN. / CAJA** 4 2

- ▶ Tecnología DIRECT PROTECT: adherencia y resistencia garantizadas.
- ▶ Aplicación fácil: no gotea, secado rápido, sin olor.
- ▶ Alta flexibilidad de la película para una adherencia sobre suelos laminados.
- ▶ Devuelve su aspecto original a los parquets usados y rayados.
- ▶ Resistencia a las manchas, a la abrasión y a los golpes.

**FORMATOS :** 0,75L 2,5L  
**UN. / CAJA** 4 2

- ▶ Tecnología Extrem Protect.
- ▶ Excelente resistencia a la abrasión, a las rayaduras, al agua y a las manchas.
- ▶ Endurecimiento de la película muy rápido: 24 horas.
- ▶ Leve olor. No resbala.



**ASPECTO :** MATE - SATINADO - BRILLANTE

**RENDIMIENTO :** 1L = 12m<sup>2</sup>

**SECADO :** 3h

**LIMPIEZA :** AGUA

**ASPECTO :** MATE - SATINADO - BRILLANTE

**RENDIMIENTO :** 1L = 12m<sup>2</sup>

**SECADO :** 6h

**LIMPIEZA :** AGUARRÁS

# MANTENIMIENTO PARQUET

RENOVADOR

## PARQUET Y LAMINADOS

Permite alargar el brillo de los suelos barnizados, prebarnizados o laminados. Protege de las agresiones cotidianas.



**CERTIFICADO  
ANTIDESLIZANTE**  
NF P90106

**FORMATO :** 1L  
**UN. / CAJA** 2

- ▶ Certificado Antideslizante (NF P90106).
- ▶ Devuelve al parquet el brillo del primer día en una sola aplicación.
- ▶ Reduce las rayaduras y las marcas de desgaste.

**Incoloro**

 **ASPECTO : SATINADO**

 **SECADO : 1h**

 **LIMPIEZA : AGUA**

LIMPIADOR

## PARQUET Y LAMINADOS

Limpiar los suelos barnizados, prebarnizados y laminados sin dañarlos.



  
**PH SUAVE**

**FORMATO :** 1L  
**UN. / CAJA** 2

- ▶ Elimina todas las manchas de grasa, tierra, marcas de zapatos.
- ▶ Devuelve el brillo al parquet dejándolo como nuevo.
- ▶ Respeta el parquet.

**Incoloro**

 **SECADO : 1h**

 **LIMPIEZA : AGUA**





DECAPANTE

## RESINA

Permite recuperar el aspecto natural del soporte en superficies horizontales o verticales: loza, pladur, azulejos, acero inoxidable, madera.



<b>FORMATOS :</b>	<b>0,5L</b>	<b>1L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

- ▶ Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de metileno.
- ▶ Elimina todo tipo de resinas, incluso epoxi de dos componentes.
- ▶ Decapa de manera fácil y en profundidad varias capas de resinas sin alterar los soportes.



RENDIMIENTO : 1L = 3 - 4m<sup>2</sup>



TIEMPO DE ACCIÓN : 3 A 30 min.



LIMPIEZA : AGUA



# DECAPANTES

DECAPANTE

## UNIVERSAL

Decapa en profundidad pinturas y barnices en una sola aplicación en todo tipo de soportes.



FORMATOS:	0,5L	1L	2L
UN. / CAJA	4	4	2

- ▶ Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de metileno.
- ▶ Elimina todo tipo de pinturas, barnices (de 1 componente), colas, masillas, etc... en una sola aplicación.
- ▶ Acción rápida y eficaz, que penetra en profundidad sin atacar el soporte (a excepción del plástico).
- ▶ El gel permanece activo hasta reblandecer todas las capas.

RENDIMIENTO : 1L = 3 - 4m<sup>2</sup>

TIEMPO DE ACCIÓN : 3 A 30 min.

LIMPIEZA : AGUA

DECAPANTE

## MADERA

Para recuperar el aspecto natural de la madera sin mancharla, decapa en profundidad: pinturas, barnices, protectores pigmentados y barnices parquet en una sola aplicación.



FORMATOS:	0,5L	1L	2L
UN. / CAJA	4	4	2

- ▶ Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de metileno.
- ▶ Decapa la madera en profundidad en una sola aplicación sin mancharla o dañarla.
- ▶ Nutre y protege las fibras de la madera gracias a su fórmula enriquecida con aceite de pino.

RENDIMIENTO : 1L = 3 - 4m<sup>2</sup>

TIEMPO DE ACCIÓN : 3 A 30 min.

LIMPIEZA : AGUA

DECAPANTE

## METAL

Para recuperar el metal bruto, sin corroerlo, decapa en profundidad: pinturas, bases, antióxidos y barnices en una sola aplicación.



FORMATOS:	0,5L	1L
UN. / CAJA	4	4

- ▶ Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de metileno.
- ▶ Decapa totalmente cualquier metal en una sola aplicación.
- ▶ Fórmula enriquecida en agentes anti óxido: impide la aparición de óxido sobre el metal, incluso expuesto a la intemperie.

RENDIMIENTO : 1L = 3 - 4m<sup>2</sup>

TIEMPO DE ACCIÓN : 3 A 30 min.

LIMPIEZA : AGUA

# PINTURAS HIERRO Y MADERA

PINTURA HIERRO

## CLIMAS EXTREMOS LISO

Pintura especial para metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro sometidos a condiciones climáticas muy adversas.

HASTA  
**8**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAJA** 2 2

- ▶ Barrera contra la humedad y las sales marinas que impide el desarrollo del óxido.
- ▶ Resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad.
- ▶ Protección anti óxido reforzada para una aplicación directa sobre metal, incluso oxidado o pintado.
- ▶ Alta resistencia a los golpes ya la dilatación del metal sin descascarillarse.

PINTURA HIERRO

## CLIMAS EXTREMOS FORJA

Pintura especial para metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro sometidos a condiciones climáticas muy adversas.

HASTA  
**8**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAJA** 2 2

- ▶ Proporciona un acabado parecido al del hierro forjado.
- ▶ Barrera contra la humedad y las sales marinas que impide el desarrollo del óxido.
- ▶ Resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad.
- ▶ Protección anti óxido reforzada para una aplicación directa sobre metal, incluso oxidado o pintado.
- ▶ Alta resistencia a los golpes ya la dilatación del metal sin descascarillarse.

PINTURA MADERA

## AGUA PROTECT

Pintura en base agua que protege y decora la madera gracias a su tecnología que bloquea el agua y la humedad en la superficie de la película.

HASTA  
**6**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L\*  
**UN. / CAJA** 4 2

- ▶ Protección anti UV para una resistencia duradera de los colores.
- ▶ Película flexible y microporosa que sigue las variaciones dimensionales de la madera sin desconcharse.
- ▶ Comodidad y facilidad: secado rápido, sin olor, no gotea.
- ▶ Aplicación directa sobre maderas nuevas y ya pintadas.
- ▶ Fórmula respetuosa para el usuario: bajo contenido en COV.

\*2,5L solo disponible en Blanco

Blanco	Negro	Negro Mate
Gris Metalizado	Gris Azulado	Verde Floresta
Verde Carruajes	Rojo Carruajes	Marrón

Gris claro	Gris
Gris oscuro	Negro

Blanco	Blanco crema	Marrón claro
Marrón	Marrón oscuro	Rojo carruajes
Verde floresta	Verde carruajes	Azul océano
Negro		

ASPECTO : BRILLANTE

RENDIMIENTO : 1L = 16m<sup>2</sup>

SECADO : 12h

LIMPIEZA : AGUARRÁS

ASPECTO : FORJA

RENDIMIENTO : 1L = 14m<sup>2</sup>

SECADO : 12h

LIMPIEZA : AGUARRÁS

ASPECTO : SATINADO

RENDIMIENTO : 1L = 14m<sup>2</sup>

SECADO : 4h

LIMPIEZA : AGUA

# BARNIZ METAL

BARNIZ METAL

## ANTI-ÓXIDO

Protege y decora los objetos metálicos nuevos u oxidados.



**FORMATO:** 0,5L  
**UN. / CAJA** 2

- ▶ Incoloro. Conserva el aspecto natural, oxidado o envejecido del metal sin desnaturalizarlo.
- ▶ Protección anti óxido alta duración.
- ▶ Aplicación directa sobre el óxido.
- ▶ Uso en exterior: resiste a la intemperie.
- ▶ Aplicación fácil: no gotea.

**Incoloro**



**ASPECTO:** MATE

**RENDIMIENTO:** 1L = 20m<sup>2</sup>

**SECADO:** 4h

**LIMPIEZA:** AGUARRÁS

# PREPARACIÓN PARA SUELOS

CHAMPÚ PARA

## SUELOS

Limpiador potente formulado con ácido. Preparación indispensable antes de pintar los suelos: mejora la adherencia y evita el desconchamiento.



**FORMATO:** 0,5L  
**UN. / CAJA** 2

- ▶ Fórmula con agentes detergentes: limpia y desengrasa los suelos.
- ▶ Aumenta la porosidad de los suelos gracias a su acción ácida.
- ▶ Elimina las manchas de aceite superficiales y la lechada de cemento.
- ▶ Fórmula concentrada. Dilución con agua.
- ▶ Conviene para cemento, hormigón y azulejos.

**RENDIMIENTO** 1L = 40m<sup>2</sup>

**SECADO:** 24h

**LIMPIEZA:** AGUA

IMPRIMACIÓN

## DE ADHERENCIA

Especialmente formulada para mejorar la adherencia de las pinturas sobre soportes de hormigón y cemento (polvorientos, lisos...). Aumenta considerablemente el agarre de las pinturas para suelos.



**FORMATOS:** 0,75L 2,5L  
**UN. / CAJA** 2 2

- ▶ Fuerte penetración para una mejor adherencia.
- ▶ Endurece los suelos polvorientos en profundidad.
- ▶ Aplicación directa sobre hormigones polvorientos, pulidos...
- ▶ Aumenta la resistencia de las pinturas en partes delicadas de la superficie (debajo de neumáticos...).
- ▶ Incoloro. Sin olor.

**ASPECTO:** MATE

**RENDIMIENTO:** 1L = 10m<sup>2</sup>

**SECADO:** 4h - 24h

**LIMPIEZA:** AGUA

BARNIZ

## ANTIDERRAPANTE

Barniz con micro granos sintéticos que garantizan una seguridad antideslizamiento reforzada en suelos lisos o frecuentemente húmedos en interior o exterior. No es apto para bordes de piscinas.



**FORMATOS:** 0,75L 2,5L  
**UN. / CAJA** 2 2

- ▶ Convierte el suelo en antideslizante.
- ▶ Preserva el aspecto del soporte, no amarillea.
- ▶ Facilita el mantenimiento: no se incrustan las manchas.
- ▶ Lavable.
- ▶ Sin olor, secado rápido.

**Incoloro satinado**

**ASPECTO:** SATINADO

**RENDIMIENTO:** 1L = 12m<sup>2</sup>

**SECADO:** 3h

**LIMPIEZA:** AGUA

# PINTURA PARA SUELOS

PINTURA PARA SUELOS

## EXTERIORES E INTERIORES

Pintura al agua ideal para proteger y renovar suelos interiores (azulejos, parquet, madera, suelo estratificado...) y exteriores (cemento, hormigón, azulejos y losas de exterior, piedras porosas ...).



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAJA** 2 2

- ▶ Alta resistencia a la intemperie, a los golpes, rayaduras, abrasiones, picados...
- ▶ Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos.
- ▶ Tecnología Clean Protect Antimanchas

<b>Blanco</b>	<b>Arena</b>
<b>Rojo arcilla</b>	<b>Rojo laca</b>
<b>Gris oscuro</b>	<b>Verde</b>

**ASPECTO:** SATINADO

**RENDIMIENTO:** 1L = 14m<sup>2</sup>

**SECADO:** 3h

**LIMPIEZA:** AGUA

PINTURA PARA SUELO

## CLIMAS EXTREMOS

Pintura al agua ultra resistente especialmente diseñada para los suelos exteriores muy expuestos al sol y a la intemperie.

HASTA  
**10**  
AÑOS  
PROTECCIÓN



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAJA** 2 2

- ▶ Lavable con manguera de alta presión.
- ▶ No se mancha, resiste a las manchas y a las grasas.
- ▶ Alta resistencia de los colores a los UV.
- ▶ Resiste a las acumulaciones de agua.
- ▶ Adhiere sobre todo tipo de suelos: hormigón, baldosas exteriores, piedra...

<b>Blanco</b>	<b>Arena</b>
<b>Beige</b>	<b>Terracota</b>
<b>Gris claro</b>	<b>Gris oscuro</b>

**ASPECTO:** SATINADO

**RENDIMIENTO:** 1L = 14m<sup>2</sup>

**SECADO:** 3h

**LIMPIEZA:** AGUA

# GAMA EASY

PINTURA INTERIOR

## EASY DECO

Pintura interior 3 en 1: adhiere sin decapado y sin imprimación sobre los soportes barnizados o estratificados para decorar y transformar los soportes.



**FORMATOS:** 0,5L  
**UN. / CAJA** 2

- ▶ Resistencia a los golpes y manchas.
- ▶ Larga durabilidad.
- ▶ Ideal para la decoración de muebles y ebanisterías del hogar.
- ▶ Multi-superficie. Se aplica directamente sobre cualquier soporte que quiera renovar o personalizar.

**ASPECTO:** SATINADO

**RENDIMIENTO:** 1L = 12m<sup>2</sup>

**SECADO:** 6h

**LIMPIEZA:** AGUA



## Pastels

Blanco	Amarillo pastel	Melocotón	Rosa pastel
Lila	Azul pastel	Mentol	Verde almendra



## Basic's

Gris nube	Lino	Canela	Topo
Gris intenso	Gris piedra	Gris pimienta	Negro



## POP

Naranja	Rojo lipstick	Fucsia	Verde disco
Azul eléctrico	Turquesa tropical	Amarillo flúor	Rosa flúor

# GAMA EASY

PINTURA EXTERIOR

## EASY COLOR

Pintura de exterior destinada a ventanas, postigos, pórticos, rejas, mobiliario u objetos de madera (resinosas, exóticas, nobles, etc. brutas o ya pintadas, barnizadas o con protector decorativo), metales (brutos, oxidados o ya pintados), PVC (nuevos o por renovar).



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L\*  
**UN. / CAJA** 2 2

- ▶ Multi-superficie.
- ▶ Directo sin imprimación.
- ▶ Resistencia a los choques, manchas, intemperie y UV.
- ▶ Resultado perfecto con garantía de hasta 7 años.

\*solo colores indicados con 2,5L

### Satinado

<b>Blanco</b> (2,5L)	<b>Gris Piedra</b>
<b>Antracita</b> (2,5L)	<b>Negro</b> (2,5L)
<b>Rojo Vasco</b>	<b>Arena</b>
<b>Topo</b>	<b>Marrón Havana</b> (2,5L)
<b>Azul</b>	<b>Verde Vasco</b>

### Forja

<b>Gris Piedra</b>
<b>Antracita</b> (2,5L)
<b>Negro</b> (2,5L)

### Metalizado

<b>Óxido</b>
<b>Aluminio</b>
<b>Antracita</b>

<b>ASPECTO:</b> SATINADO - FORJA - METALIZADO	<b>SECADO:</b> 8h
<b>RENDIMIENTO:</b> 1L = 12m <sup>2</sup>	<b>LIMPIEZA:</b> AGUARRÁS

PINTURA MURAL CUBRETUDO

## EASY COVER

Pintura ultra cubrición para redecorar, renovar o para dar luz blanca a interiores. Solución multi-soportes que asegura una blancura impecable desde la primera capa para un resultado perfecto.



**FORMATOS:** 4L 15L  
**UN. / CAJA** 1 1

- ▶ Directo en 20 superficies distintas de interior.
- ▶ Monocapa: 98% opacidad.
- ▶ No amarillea.
- ▶ Ideal para renovación.



<b>ASPECTO:</b> MATE
<b>RENDIMIENTO:</b> 1L = 10m <sup>2</sup>
<b>SECADO:</b> 30min
<b>LIMPIEZA:</b> AGUA

# RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

## COCINA

Esmalte especial para renovar los muebles de cocina (madera bruta, barnizada, pintada, melamina), electrodomésticos, encimeras, así como azulejos de la cocina expuestos al calor y a las manchas.



<b>FORMATOS :</b>	<b>0,75L</b>	<b>2L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

- ▶ Adherencia perfecta en cualquier soporte, sin imprimación.
- ▶ Tecnología Teflon™: protección anti-manchas
- ▶ Alta resistencia rayaduras, roces y golpes.
- ▶ Alto poder de cubrición.
- ▶ Ultra lavable: mantenimiento fácil.

<b>Blanco Algodón</b>	<b>Blanco Lino</b>	<b>Centeno</b>
<b>Topo</b>	<b>Flor de Sal</b>	<b>Inox</b>
<b>Antracita</b>	<b>Negro Cuarzo</b>	

<b>ASPECTO : SATINADO</b>
<b>RENDIMIENTO : 1L = 12m<sup>2</sup></b>
<b>SECADO : 6h</b>
<b>LIMPIEZA : AGUA</b>

BARNIZ

## PROTECTOR ENCIMERAS

Barniz destinado a la protección de encimeras pintadas ya sean de Madera, Melamina o Azulejos.



<b>FORMATO :</b>	<b>0,5L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>2</b>

- ▶ Tecnología Cerámica: ultra resistente a las rayadas.
- ▶ Alta resistencia a las manchas, grasa, productos de limpieza y calor (100°C).
- ▶ Alta resistencia a la limpieza.
- ▶ Apto para contactos ocasionales con alimentos limitado a 2 horas.

<b>Incoloro satinado</b>
--------------------------

<b>ASPECTO : SATINADO</b>
<b>RENDIMIENTO : 1L = 10m<sup>2</sup></b>
<b>SECADO : 12h</b>
<b>LIMPIEZA : AGUA</b>



# RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

## AZUJELOS

Esmalte diseñado para renovar los muebles de baños (madera bruta, barnizada, pintada, melamina, estratificado, PVC, inox y metales) y las paredes del baño incluyendo interior de ducha.



<b>FORMATOS :</b>	<b>0,075L</b>	<b>0,75L</b>	<b>2,5L</b>
<b>UN. / CAJA</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

- ▶ Adherencia perfecta en cualquier soporte, sin imprimación.
- ▶ Tecnología Aquarest®: protección impermeable.
- ▶ Resistencia extrema a la inmersión en el agua.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Alta resistencia a los productos de higiene corporal y de limpieza.

<b>Blanco Algodón</b>	<b>Blanco Lino</b>	<b>Centeno</b>
<b>Topo</b>	<b>Gris Pluma</b>	<b>Gris Delfín</b>
<b>Antracita</b>	<b>Azul Profundo</b>	

 <b>ASPECTO : SATINADO</b>
 <b>RENDIMIENTO : 1L = 12m²</b>
 <b>SECADO : 6h</b>
 <b>LIMPIEZA : AGUA</b>



# RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

## SANITARIOS

Esmalte especial para renovar bañera, plato de ducha, lavabo, bidet (porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado, así como resina acrílica).



**FORMATOS:** 1L  
**UN. / CAJA** 1

- ▶ Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación.
- ▶ Tecnología Hydro+: 100% estanca: alta resistencia inmersiones repetidas.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Ultra lavable: mantenimiento fácil.
- ▶ Aspecto cerámica.

**Blanco Satinado**



ASPECTO : **SATINADO**



RENDIMIENTO :  
**1L = 1 LAVABO O 1 INTERIOR DE BAÑERA**



SECADO : **8h**



LIMPIEZA : **AGUA**

ESMALTE

## SANITARIOS

Pintura al disolvente de 2 componentes. No necesita imprimación previa.



**FORMATOS:** 0,5L  
**UN. / CAJA** 4

- ▶ Resistencia a la abrasión, a los golpes y a los productos químicos.
- ▶ Renueva e impermeabiliza el soporte.
- ▶ Aspecto cerámica.

**Blanco**

**Blanco Crema**

**Gris**

**Negro**



ASPECTO : **BRILLANTE**



RENDIMIENTO : **1L = 12m²**



SECADO : **6h**



LIMPIEZA : **AGUARRÁS**



# RENOVATION PERFECTION



RENOVACIÓN

## RADIADORES

Esmalte diseñado para renovar todos los calentadores eléctricos, radiadores y calefacción central por conductos en aluminio, metal, hierro fundido...



FORMATOS: 0,5L  
UN. / CAJA 2

- ▶ Directamente, sin imprimación.
- ▶ No se pela: alta resistencia de la película de pintura sujeta a cambios de temperatura.
- ▶ Resistencia a las manchas y golpes.
- ▶ Alto poder de cubrición.
- ▶ Ultra lavable: mantenimiento fácil.

Blanco



ASPECTO : SATINADO



RENDIMIENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>



SECADO : 24h



LIMPIEZA : AGUA



# RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

## SUELOS Y ESCALERAS

Esmalte para la renovación de los suelos y las escaleras (madera en bruto, pintada, estratificada, laminado y cerámica)



FORMATOS :	0,75L	2L
UN. / CAJA	2	1

- ▶ Adherencia perfecta, sin imprimación.
- ▶ Tecnología Cerámica: resistencia reforzada.
- ▶ Alta resistencia al paso repetido, a las rayaduras y a los golpes.
- ▶ Resiste a las manchas y agua estancada.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Resiste a la limpieza frecuente con productos de limpieza (detergente suave).

Blanco Algodón	Gris Perla	Gris Titanio
Gris Grafito	Marrón Topo	Negro Asfalto

	ASPECTO : <b>SATINADO</b>
	RENDIMIENTO : <b>1L = 10m²</b>
	SECADO : <b>3h</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUA</b>

RENOVACIÓN

## DESINCRUSTANTE SUELOS

Desincrustante destinado a los suelos con baldosas, mármoles u hormigón, brutos o pintados, no encerados y sin aceite.




FORMATOS :	1L
UN. / CAJA	2

- ▶ Facilita la Renovación.
- ▶ Incrementa la porosidad de los suelos.
- ▶ Mejora la adherencia de las pinturas. Concentrado. A diluir.

	RENDIMIENTO <b>1L = 40m²</b>
	SECADO : <b>24h</b>
	LIMPIEZA : <b>AGUA</b>





**V33 ESPAÑA, S.A.**

NIF. ES A-60067923

[www.v33.es](http://www.v33.es)

e-mail : [comercial@v33.com](mailto:comercial@v33.com)

Telf.: +(34) 916 370 382

C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma  
Bloque 2, Planta 1ª Oficina E  
28231 Las Rozas de Madrid