



CATÁLOGO DE PRODUTOS **INTERIOR & EXTERIOR**

MADEIRA, METAL, ALVENARIA E MULTI SUPERFÍCIES



DECAPANTE GEL EXPRESS P.16



RENOVATION PERFECTION | P.24





ÍNDICE

TRATAMENTOS	4
PROTETORES DECORATIVOS	5
JARDIM	8
VERNIZES EXTERIORES	10
VERNIZES INTERIORES	12
PARQUET	14
MANUTENÇÃO PARQUET	15
DECAPANTES	16
PINTURAS DE FERRO E MADEIRA	18
VERNIZ METAL	19
PAVIMENTOS	20
GAMA EASY	22
RENOVATION PERFECTION	24



TRATAMENTOS

FUNDO MULTIUSOS

LONGA DURAÇÃO

Nova geração de tratamento em base água de ação imediata contra insetos e fungos que impede qualquer reinfestação mantendo-se ativo no interior da madeira.



FORMATOS :	0,75L	2,5L	5L
UN. / CAIXA	4	2	2

- ▶ Elimina os insetos xilófagos e as respectivas larvas.
- ▶ Impede o desenvolvimento dos fungos de podridão.
- ▶ Fórmula sem cheiro e sem solventes.
- ▶ Compatível com todos os acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, vernizes, primários...

Incolor



RENDIMIENTO : 1L = 5m²



SECAGEM : 15min



LIMPEZA : ÁGUA

TRATAMENTO INSETICIDA

MADEIRAS INTERIORES PLUS

Tratamento preventivo e curativo criado para proteger os móveis de madeira interiores. Respeita a qualidade da madeira.



FORMATOS :	400ML	0,75L	2,5L	5L
UN. / CAIXA	4	4	2	2

- ▶ Elimina os insetos xilófagos e as respectivas larvas, tais como lyctus e pequenos carunchos bem como térmitas.
- ▶ Ação preventiva e curativa: impede a reinfestação. Não estraga a madeira antiga.
- ▶ Não mancha a madeira.
- ▶ Compatível com todos os acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, vernizes, primários...

Incolor



RENDIMIENTO : 1L = 5m²



SECAGEM : 1h



LIMPEZA : AGUARRÁS

PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

CLASSIC

Velatura acetinada com base em resinas alquídicas, destinada à proteção e à decoração das madeiras exteriores e interiores.

ATÉ
4
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,75L	5L
UN. / CAIXA	4	2

- ▶ Lazur (produto de proteção e de decoração) para madeiras exteriores e interiores.
- ▶ Aspeto acetinado em duas demãos. Hidrófugo e anti-uv.
- ▶ Renova-se sem decapagem por simples aplicação de uma nova demão.

Incolor	Pinho Escandinavo	Carvalho Natural
Carvalho Claro	Pinho Oregão	Carvalho Medio
Cerejeira	Carvalho Dourado	Exótico
Castanheiro	Nogueira	Carvalho Rústico
Ébano		

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 12m²
	SECAGEM : 6h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

INCOLOR ANTI UV


O protetor decorativo incolor exterior V33, com filtros reforçados anti-ultravioletas, permite decorar e proteger as marcenarias exteriores.

ATÉ
5
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,75L	2,5L	5L
UN. / CAIXA	4	2	2

- ▶ De poro aberto, não forma película e deixa respirar a madeira.
- ▶ Impede a penetração da chuva e da humidade.
- ▶ Fácil de aplicar, renova-se sem decapar com a aplicação de uma nova demão.



	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 5m²
	SECAGEM : 12h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

JARDIM

Protetor Decorativo mate à água que protege e decora as madeiras resinosas absorventes e muito sujeitas a rachaduras (pinho, melis, abeto...) e/ou autoclave.

ATÉ
3
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Protege a madeira contra os raios ultravioletas e a chuva.
- Microporoso: deixa respirar a madeira sem deixar filtrar a água.
- Aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro.
- Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão (compatível com protetores ao dissolvente).

Natural	Carvalho Claro	Carvalho Médio
Carvalho Rústico	Teca	Mogno



ASPETO : **MATE**



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **3h**



LIMPEZA : **ÁGUA**

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

AGUA PROTECT®

Protege, decora e mantém a madeira impermeável durante muito tempo. Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.

ATÉ
6
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Alta resistência aos raios solares e à intempérie.
- De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro.

Incolor	Pinho Escandinavo	Carvalho Claro
Pinho Oregão	Carvalho Médio	Carejeira
Carvalho Dourado	Carvalho Rústico	Palisandro
Mogno		



ASPETO : **ACETINADO**



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **3h**



LIMPEZA : **ÁGUA**

PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS

Inovação tecnológica para este protetor de longa duração criado para madeiras expostas a condições climáticas extremas.

ATÉ
10
ANOS
DE PROTEÇÃO




FORMATOS:	0,25L*	0,75L	2,5L*
UN. / CAIXA	4	4	2

- ▶ Acabamento translúcido.
- ▶ Hidrófugo e anti-UV.
- ▶ Filme flexível. Resiste a altas variações de temperatura: -40°C / + 60°C.
- ▶ Fórmula à base de água que respeita o meio ambiente.

*0,25 L somente em Pinho, Carvalho Medio e Carvalho Escuro

*2,5 L somente em Incolor, Carvalho Claro, Carvalho Medio e Carvalho Escuro



ASPETO : **ACETINADO**



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **6h**



LIMPEZA : **ÁGUA**

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES MODERNAS


Inovação tecnológica para este protetor de longa duração criado para madeiras expostas a condições climáticas extremas.

ATÉ
10
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS:	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	4

- ▶ Acabamento semi-opaco.
- ▶ Hidrófugo e anti-UV.
- ▶ Filme flexível. Resiste a altas variações de temperatura: -40°C / + 60°C.
- ▶ Fórmula à base de água que respeita o meio ambiente.



ASPETO : **ACETINADO**



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **6h**



LIMPEZA : **ÁGUA**

JARDIM

LIMPADOR

TECA

Limpador de teca para a manutenção de mesas, cadeiras, bancos e mobília ao ar livre de teca ou madeiras exóticas. Elimina manchas de comida, gordura e mofo, devolvendo à madeira sua cor original.



FORMATO: 0,75L
UN. / CAIXA 4

- ▶ Elimina o acinzentado, as manchas e a gordura.
- ▶ Devolve à madeira a sua cor original.
- ▶ Sem perigo para a fauna e a flora.
- ▶ Sem cheiro.



LIMPEZA : ÁGUA

ÓLEO TECA

CLASSIC

Nutre, protege e embeleza todos os móveis em teca e madeiras exóticas no exterior da casa.



FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 4 2

- ▶ Nutre e protege profundamente a madeira.
- ▶ Anti gordura e anti manchas.
- ▶ Fácil aplicação e renovação.

Incolor

Teca



ASPECTO : MATE



RENDIMENTO : 1L = 12m²



SECAGEM : 6h



LIMPEZA : AGUARRÁS

ÓLEO TECA

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS

Muito rico em óleo de Tung, óleo natural mais resistente em exterior, impermeabiliza a madeira contra a água e a humidade. Enriquecido em ceras, é muito resistente às manchas e às gorduras.



PROTEÇÃO
LONGA
DURAÇÃO

FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 4 2

- ▶ Alta concentração em anti UV: evita que a madeira fique cinza.
- ▶ Fórmula hidrófuga e anti-UV reforçada.
- ▶ Secagem rápida: 3 horas entre camadas.

Incolor

Teca



ASPECTO : MATE



RENDIMENTO : 1L = 12m²



SECAGEM : 3h



LIMPEZA : AGUARRÁS

JARDIM

PROTETOR

TERRAÇOS DE MADEIRA

Preserva prolongadamente todas as madeiras brancas ou exóticas dos terraços e varandas contra a intempérie e as agressões diárias.



FORMATOS :	1L	2.5L
UN. / CAIXA	2	2

- Resistente às manchas.
- Microporoso: deixa respirar a madeira.
- Compatível com madeiras exóticas ou autoclaves.
- Aplicação e conservação sem esforço.
- Preserva o contato com a madeira e o aspeto natural.

Incolor

Teca

	ASPETO : MATE
	RENDIMENTO : 1L = 8m²
	SECAGEM : 15min
	LIMPEZA : AGUARRÁS

PROTETOR TERRAÇOS

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS E OPACAS

Formulado com resinas especiais "ambiente marinho". Contém poderosos agentes hidrófugo e anti-UV que protegem a madeira contra sol, chuva, água clorada, manchas e gordura.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Proporciona cor à madeira, acabamento opaco
- Hidrófugo, e Anti-UV reforçado. Fórmula marinha.
- Dupla ação anti-UV: atua na superfície e no interior da madeira.
- Anti manchas e anti gordura.
- Excelente penetração no suporte. Não escorrega.
- Fórmula à base de água que respeita o meio ambiente.

Incolor

Teca

Teca Opaco

	ASPETO : MATE
	RENDIMENTO : 1L = 10m²
	SECAGEM : 4h
	LIMPEZA : ÁGUA

VERNIZES EXTERIORES

VERNIZ EXTERIOR

AGUA PROTECT®

Verniz com fórmula à água: respeita o meio ambiente, protege e decora as madeiras expostas às intempéries.

ATÉ
6
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- ▶ Alta concentração de agentes UV para maior resistência ao sol.
- ▶ Potência reforçada hidrófugo para bloquear a água e a humidade na superfície.
- ▶ Fácil aplicação vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- ▶ Sem odor.

Incolor



ASPETO : **BRILHANTE**



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **3h**



LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ EXTERIOR

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS

Verniz exterior poliuretano de alto extrato seco para as madeiras expostas aos climas rigorosos (neve, gelo...) ou às fortes exposições ao sol.

ATÉ
8
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- ▶ Hidrófugo.
- ▶ Alta concentração em agentes anti-UV.
- ▶ Resistente a temperaturas extremas: -40 ° C / + 60 ° C.
- ▶ Excelente impermeabilidade.

Incolor

Pinho

Mogno

Carvalho Claro

Carvalho Escuro



ASPETO : **BRILHANTE**



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **6h**



LIMPEZA : **AGUARRÁS**

VERNIZES EXTERIORES

VERNIZ EXTERIOR

MARÍTIMO

Verniz exterior poliuretano enriquecido com resinas alquílicas marítimas para uma proteção das madeiras sujeitas aos climas marítimos ou muito húmidos.

ANTI
ABRASÃO



FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- ▶ Verniz especial para iates, qualidade “marinha”.
- ▶ Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas.
- ▶ Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, montanha...).

Incolor

Sombreado



ASPETO : BRILHANTE



RENDIMENTO : 1L = 12m²



SECAGEM : 6h



LIMPEZA : AGUARRÁS

VERNIZ EXTERIOR

TIJOLOS

Verniz especial para tijolos. Resistente à água e à humidade. Protege os tijolos da sujidade atmosférica, dos fungos e do bolor...

PROTEÇÃO
LONGA
DURAÇÃO



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- ▶ As resinas flexíveis impedem o aderimento prematuro da película e protegem contra os raios U.V.
- ▶ Hidrófugo: evita a penetração da água e da humidade.
- ▶ Não goteja. Aplicação fácil.

Incolor brilhante

Incolor mate



ASPETO : BRILHANTE - MATE



RENDIMENTO : 1L = 12m²



SECAGEM : 6h



LIMPEZA : AGUARRÁS



VERNIZES INTERIORES

VERNIZ BRILHANTE

ULTRA RESISTENTE

Verniz que ressalta a beleza de todas as madeiras proporcionando brilho e proteção.



FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 4 4 2

- ▶ Tecnologia Extrem Protect.
- ▶ Ultra resistência aos riscos e manchas.
- ▶ Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- ▶ Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- ▶ Respeita o meio ambiente.

Incolor	Carvalho Claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho Escuro	Nogueira
Teca	Wengé

* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

VERNIZ MATE

ULTRA RESISTENTE

Verniz mate puro para dar um aspeto de madeira natural ao suporte. Ampla gama de cores.



FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 4 4 2

- ▶ Tecnologia Extrem Protect.
- ▶ Ultra resistência aos riscos e manchas.
- ▶ Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- ▶ Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- ▶ Respeita o meio ambiente.

Incolor	Carvalho Claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho Escuro	Nogueira
Teca	Wengé

* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

VERNIZ ACETINADO

ULTRA RESISTENTE

Verniz acetinado que proporciona aos móveis suavidade e estilo. Recomendável para a decoração ou renovação de móveis ou objetos de madeira.



FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 4 4 2

- ▶ Tecnologia Extrem Protect.
- ▶ Ultra resistência aos riscos e manchas.
- ▶ Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- ▶ Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- ▶ Respeita o meio ambiente.

Incolor	Carvalho Claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho Escuro	Nogueira
Teca	Wengé

* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

	ASPECTO : BRILHANTE
	RENDIMENTO : 1L = 12m²
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA

	ASPECTO : MATE
	RENDIMENTO : 1L = 12m²
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA

	ASPECTO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 12m²
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA



PARQUET

VERNIZ PARQUET & LAMINADOS

RENOVADOR

Verniz Parquet formulado com base água. Permite renovar os soalhos laminados e os soalhos de madeira sem decapar nem afagar.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- ▶ Tecnologia DIRECT PROTECT: aderência e resistência garantidos.
- ▶ Aplicação fácil: não goteja, secagem rápido, sem cheiro.
- ▶ Alta flexibilidade da película para uma aderência sobre solos laminados.
- ▶ Devolve o aspeto original aos parquets usados e riscados.
- ▶ Resistência às manchas, à abrasão e aos choques.

Incolor



ASPETO :
MATE - ACETINADO - BRILHANTE



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **3h**




LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ PARQUET

ULTRA RESISTENTE

Verniz especial para a proteção do parquet com resistência às passagens mais intensas.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- ▶ Tecnologia Extrem Protect.
- ▶ Excelente resistência às passagens, aos riscos, à água e às manchas.
- ▶ Endurecimento do filme muito rápido: 24 horas.
- ▶ Cheiro leve. Anti-deslizante.

Incolor



ASPETO :
MATE - ACETINADO - BRILHANTE



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **6h**



LIMPEZA : **AGUARRÁS**

MANUTENÇÃO PARQUET

RENOVADOR

PARQUET E LAMINADOS

Para conservar prolongadamente o esplendor dos soalhos vitrificados ou pré-envernizados. Protege das agressões diárias.



CERTIFICADO
ANTIDERRAPANTE
NF P90106

FORMATO : 1L
UN. / CAIXA 2

- ▶ Certificado Antideslizante (NF P90106).
- ▶ Devolve ao parquet o brilho do primeiro dia em uma única aplicação.
- ▶ Reduz arranhões e marcas de desgaste.

Incolor



ASPETO : ACETINADO



SECAGEM : 1h



LIMPEZA : ÁGUA

LIMPADOR

PARQUET E LAMINADOS

Para a limpeza eficaz dos soalhos vitrificados ou pré-envernizados sem os alterar.



FORMATO : 1L
UN. / CAIXA 2

- ▶ Aplica-se em todos os parquetes vitrificados, pré-envernizados ou laminados.
- ▶ Dá ao parquet o brilho do novo e respeita a vitrificação.
- ▶ Fórmula com agentes anti-estática que retarda o depósito de poeiras.

Incolor



SECAGEM : 1h



LIMPEZA : ÁGUA





DECAPANTE

RESINA

Permite recuperar a aparência natural do suporte em superfícies horizontais ou verticais: louça, pladur, azulejos, aço inoxidável e madeira.



FORMATOS :	0,5L	1L
UN. / CAIXA	4	4

- ▶ Decapante ultrapotente em gel, sem cloreto de metileno.
- ▶ Elimina todo tipo de resinas, incluindo epoxi de dois componentes.
- ▶ Decapa de maneira fácil e em profundidade várias camadas de resinas sem alterar os suportes.



RENDIMENTO : 1L = 3 - 4m²



TEMPO DE AÇÃO : 3 A 30 min.



LIMPEZA : ÁGUA



DECAPANTES

DECAPANTE

UNIVERSAL

Decapa profundamente tintas e vernizes com uma aplicação única em todos os tipos de suportes.



FORMATOS:	0,5L	1L	2L
UN. / CAIXA	4	4	2

- ▶ Decapante ultrapotente em gel sem cloreto de metileno.
- ▶ Remoção total de todos os tipos de tintas e vernizes monocomponentes em uma única aplicação.
- ▶ Ação rápida, eficaz e em profundidade sem danificar o suporte (exceto plástico).
- ▶ O gel permanece ativo até amolecer todas as capas.

RENDIMENTO : 1L = 3 - 4m²

TEMPO DE AÇÃO : 3 A 30 min.

LIMPEZA : ÁGUA

DECAPANTE

MADEIRA

Para recuperar o aspeto natural da madeira sem a manchar, decapa profundamente: tintas, vernizes, velaturas e vitrificadores com uma aplicação única.



FORMATOS:	0,5L	1L	2L
UN. / CAIXA	4	4	2

- ▶ Decapante ultrapotente em gel, sem cloreto de metileno.
- ▶ Decapa a madeira completamente em uma aplicação sem manchar ou danificá-la.
- ▶ Nutre e protege as fibras da madeira graças à sua fórmula enriquecida com óleo de pinho.

RENDIMENTO : 1L = 3 - 4m²

TEMPO DE AÇÃO : 3 A 30 min.

LIMPEZA : ÁGUA

DECAPANTE

METAL

Para recuperar o metal bruto, sem corroer, decapa profundamente: tintas, subcapas, antiferrugem e verniz em uma única aplicação.



FORMATOS:	0,5L	1L
UN. / CAIXA	4	4

- ▶ Decapante ultrapotente em gel, sem cloruro de metileno.
- ▶ Decapa totalmente qualquer metal somente em uma aplicação.
- ▶ Fórmula enriquecida com agentes anti ferrugem: impede o aparecimento de ferrugem no metal.

RENDIMENTO : 1L = 3 - 4m²

TEMPO DE AÇÃO : 3 A 30 min.

LIMPEZA : ÁGUA

PINTURAS DE FERRO E MADEIRA

PINTURA FERRO

CLIMAS EXTREMO LISO

Pintura especial para os metais ferrosos e ligas que contém ferro expostos a condições climáticas muito agressivas.

ATÉ
8
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- ▶ Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
- ▶ Proteção anti-corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal, inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- ▶ Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.

Branco	Preto	Preto Mate
Cinza Metalizado	Cinza Azulado	Verde Floresta
Verde Garrafa	Vermelho Escuro	Castanho

	ASPETO : BRILHANTE
	RENDIMENTO : 1L = 16m²
	SECAGEM : 12h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

PINTURA FERRO

CLIMAS EXTREMOS FORJA

Pintura especial para os metais ferrosos e ligas que contém ferro expostos a condições climáticas muito agressivas.

ATÉ
8
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Acabado parecido ao ferro forjado.
- ▶ Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- ▶ Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
- ▶ Proteção anti-corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- ▶ Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.

Cinza Claro	Cinza
Cinza Escuro	Preto

	ASPETO : FORJA
	RENDIMENTO : 1L = 14m²
	SECAGEM : 12h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

PINTURA PARA MADEIRA

AGUA PROTECT®

Pintura em base água que protege e decora as madeiras graças à sua tecnologia que bloqueia a água e a humidade na superfície do filme.

ATÉ
6
ANOS
DE PROTEÇÃO



FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAIXA 4 2

- ▶ Proteção anti-UV para uma longa duração das cores.
- ▶ Filme flexível e microporoso que acompanha as variações naturais da madeira sem escamar.
- ▶ Conforto e facilidade: secagem rápida, sem cheiro, não escorre.
- ▶ Aplicação direta em madeiras novas e já pintadas.
- ▶ Fórmula não nociva para o utilizador: baixo conteúdo em COV.

Branco	Branco Creme	Castanho Claro
Castanho	Castanho Escuro	Vermelho Escuro
Verde Floresta	Verde Garrafa	Azul Oceano
Preto		

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 14m²
	SECAGEM : 4h
	LIMPEZA : ÁGUA

VERNIZ METAL

VERNIZ METAL

ANTI FERRUGEM

Proteção e decoração incolor dos objetos metálicos novos ou enferrujados.



FORMATO : 0,5L
UN. / CAIXA 2

- ▶ Acabamento incolor mate.
- ▶ Mantém o aspeto enferrujado, envelhecido ou bruto do metal sem o desnaturar.
- ▶ Proteção anti-ferrugem longa duração do metal.
- ▶ Resiste às intempéries para uma utilização no exterior.
- ▶ Aplicação fácil sem escorrimento.

Incolor



ASPETO : **MATE**



RENDIMENTO : **1L = 20m²**



SECAGEM : **4h**



LIMPEZA : **AGUARRÁS**

PAVIMENTOS

CHAMPÔ

PAVIMENTO

Preparação de pavimento interior e exterior antes da pintura em cimento, betão ou ladrilhos.



FORMATO: 0,5L
UN. / CAIXA 2

- ▶ Fórmula com agentes detergentes: limpa e desengordura o chão.
- ▶ Aumenta a porosidade dos solos graças à sua ação ácida.
- ▶ Elimina manchas de óleo e argamassa de cimento na superfície.
- ▶ Fórmula concentrada. Diluição com água.
- ▶ Adequado para cimento, concreto e telhas.

	RENDIMENTO 1L = 40m ²
	SECAGEM : 24h
	LIMPEZA : ÁGUA

PRIMÁRIO

DE ADERÊNCIA

Especialmente formulada para melhorar a aderência das pinturas sobre suportes de betão ou cimento (polvorentos, lisos...). Aumenta consideravelmente a aderência das pinturas para pavimentos.



FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Forte penetração para uma melhor aderência.
- ▶ Endurece os pavimentos polvorentos em profundidade.
- ▶ Aplicação direta sobre cimentos polvorentos, polidos.
- ▶ Aumenta a resistência das pinturas nas partes delicadas da superfície (embaixo dos pneus...).
- ▶ Incolor. Sem odor.

	ASPETO : MATE
	RENDIMENTO : 1L = 10m ²
	SECAGEM : 4h - 24h
	LIMPEZA : ÁGUA

VERNIZ

ANTIDERRAPANTE

Verniz a base de micro grãos sintéticos que garante uma segurança reforçada em pavimentos lisos ou frequentemente húmidos no interior ou exterior.



FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Torna o pavimento antiderrapante.
- ▶ Impermeável e anti-UV.
- ▶ Interior / Exterior.
- ▶ Lavável.
- ▶ Sem odor. Secagem rápida.

Branco Acetinado

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 12m ²
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA

PAVIMENTOS

TINTA PARA PAVIMENTOS

EXTERIORES E INTERIORES

Pintura à base de água ideal para proteger e renovar pisos interiores (azulejos, parquet, madeira, piso estratificado ...) e exterior (cimento, concreto, telhas e lajes exteriores, pedras porosas ...).



FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Alta resistência ao clima, aos choques, arranhões, abrasões, picadas ...
- ▶ Excelente aderência em todos os tipos de pisos.
- ▶ Tecnologia Clean Protect resistente às manchas.

Branco

Areia

Vermelho Argila

Vermelho Laca

Cinza Escuro

Verde



ASPETO : ACETINADO



RENDIMENTO : 1L = 14m²



SECAGEM : 3h



LIMPEZA : ÁGUA

TINTA PARA PAVIMENTOS

CLIMAS EXTREMOS

Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, pedra... Ideal para terraços, balcões, escadas... Não é adequado para suportes de madeira.



FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Lavável com mangueira de alta pressão.
- ▶ Resiste às manchas e às gorduras.
- ▶ Alta resistência aos raios UV.
- ▶ Resiste à água estancada.
- ▶ Aplicação direta: sem primário.

Branco

Areia

Bege

Terracota

Cinza Claro

Cinza Escuro



ASPETO : ACETINADO



RENDIMENTO : 1L = 14m²



SECAGEM : 3h



LIMPEZA : ÁGUA

GAMA EASY

PINTURA INTERIOR

EASY DECO

Pintura interior 3 em 1: adere sem decapagem e sem primário em suportes envernizados ou laminados para decorar e transformar os suportes.



FORMATOS: 0,5L
UN. / CAIXA 2

- ▶ Resistência aos golpes e às manchas.
- ▶ Longa duração.
- ▶ Ideal para decoração de móveis e marcenaria da casa.
- ▶ Multisuperfície: É aplicado diretamente em qualquer suporte que você deseja renovar ou personalizar.



ASPETO : ACETINADO



RENDIMENTO : 1L = 12m²



SECAGEM : 6h



LIMPEZA : ÁGUA



Pastels

Branco	Amarelo Pastel	Pêssego	Rosa Pastel
Lilás	Azul Pastel	Mentol	Verde Amêndoa



Basic's

Cinza Nuvem	Linho	Canela	Taupe
Cinza Intenso	Cinza Pedra	Cinza Pimenta	Preto



POP

Laranja	Vermelho Lipstick	Fúcsia	Verde Disco
Azul Eléctrico	Turquesa Tropical	Amarelo Flúor	Rosa Flúor

GAMA EASY

PINTURA EXTERIOR

EASY COLOR

Pintura exterior para janelas, persianas, varandas, grades, móveis ou objetos de madeira (resinosos, exóticos, nobres, etc. brutos ou já pintados, envernizados ou com protetor decorativo), metais (ásperos, oxidados ou já pintados), PVC (novo ou para renovar).



FORMATOS: 0,5L 2,5L*
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Multi-superfície.
- ▶ Direto sem primário.
- ▶ Resistente aos choques, manchas, intempéries e UV.
- ▶ Resultado perfeito com garantia de até 7 anos.

*somente cores indicados com 2,5L

Acetinado

Branco (2,5L)	Cinza Pedra
Antracita (2,5L)	Preto (2,5L)
Vermelho Escuro	Areia
Taupe	Castanho Havana (2,5L)
Azul	Verde Floresta

Forja

Cinza Pedra
Antracita (2,5L)
Preto (2,5L)

Metalizado

Óxido
Alumínio
Antracita

ASPECTO : ACETINADO - FORJA - METALIZADO	SECAGEM : 8h
RENDIMENTO : 1L = 12m²	LIMPEZA : AGUARRÁS

PINTURA PLÁSTICA
MULTI SUPERFÍCIES

EASY COVER

Pintura ultra cobertura para redecorar, renovar ou dar luz branca aos interiores. Solução de suporte múltiplo que garante uma brancura impecável da primeira camada para um resultado perfeito.



FORMATOS: 4L 15L
UN. / CAIXA 1 1

- ▶ Aderência óptima multi suportes.
- ▶ Monocapa: 98% de opacidade mínima.
- ▶ Não amarela.
- ▶ Direto em 20 suportes.
- ▶ Ideal para renovação.

Blanco mate

ASPECTO : MATE
RENDIMENTO : 1L = 10m²
SECAGEM : 30min
LIMPEZA : ÁGUA

RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

MÓVEIS DE COZINHA

Tinta especial para renovar móveis de cozinha (madeira em bruto, envernizada, pintada, melamina), eletrodomésticos, bancadas e azulejos de cozinha expostos ao calor e com manchas.



FORMATOS :	0,75L	2L
UN. / CAIXA	2	1

- ▶ Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
- ▶ Tecnologia Teflon™: proteção anti-manchas.
- ▶ Alta resistência às riscas e golpes.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Ultra lavável: manutenção fácil.

Branco Algodão	Branco Linho	Centeio
Taupe	Flor de Sal	Inox
Cinza Antracita	Preto Quartzo	

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 12m²
	SECAGEM : 6h
	LIMPEZA : ÁGUA

VERNIZ

PROTETOR BANCADAS

Verniz destinado à proteção de bancadas pintadas, seja em madeira, melamina ou azulejos.



FORMATO :	0,5L
UN. / CAIXA	2

- ▶ Tecnologia Cerâmica Ultra resistente aos riscos.
- ▶ Alta resistência às manchas, gordura, produtos de limpeza e calor (100°C).
- ▶ Alta resistência à limpeza.

Incolor Acetinado

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 10m²
	SECAGEM : 12h
	LIMPEZA : ÁGUA



RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

AZULEJOS

Tinta para renovar móveis do banho (madeira em bruto, envernizada, pintada, melamina, aço inoxidável, metal, plástico) e paredes do casa de banho, incluindo o interior de duche.



FORMATOS :	0,075L	0,75L	2L
UN. / CAIXA	4	2	1

- ▶ Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
- ▶ Tecnologia Aquarest®: proteção impermeável.
- ▶ Resistência extrema à imersão na água.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Alta resistência a produtos de higiene.

Branco Algodão	Branco Linho	Centeio
Taupe	Cinza Pena	Cinza Golfinho
Cinza Antracite	Azul Profundo	

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 12m²
	SECAGEM : 6h
	LIMPEZA : ÁGUA





RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

SANITÁRIOS

Tinta especial para renovar banheiras, prato de duche (porcelana esmaltadas, cerâmica, ferro fundido, aço esmaltado, resinas acrílicas).



FORMATOS: 1L
UN. / CAIXA 1

- ▶ Adesão forte e durável, sem primário.
- ▶ Tecnologia Hydro+: 100% estanque: resistência extrema à imersão na água.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Ultra lavável: manutenção fácil.
- ▶ Aspeto semelhante ao da cerâmica.

Branco Acetinado



ASPEITO : **ACETINADO**



RENDIMENTO :
1L = 1 LAVATÓRIO OU 1 BANHEIRA INTERIOR



SECAGEM : **8h**



LIMPEZA : **ÁGUA**

ESMALTE

SANITÁRIOS

O Esmalte Sanitário com dois componentes é um revestimento de poliuretano de alta resistência.



FORMATOS: 0,5L
UN. / CAIXA 4

- ▶ Resistência a pisadas, abrasão, aos golpes, aos riscos e aos produtos químicos.
- ▶ Renova e impermeabiliza o suporte.
- ▶ Aparência de cerâmica.

Branco

Branco Creme

Cinza

Preto



ASPEITO : **BRILHANTE**



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **6h**



LIMPEZA : **AGUARRÁS**



RENOVATION PERFECTION



ESMALTE

RADIADORES

Uma tinta que se adapta a todos os convectores e radiadores, todos os aquecedores eléctricos, e aquecimento central à base de produtos de alumínio, metal ou ferro fundido.



FORMATOS : 0,5L

UN. / CAIXA 2

- ▶ Aplicação direta: sem primário.
- ▶ A tinta não descasca: alta resistência da película de pintura quando sujeita a variações de temperatura.
- ▶ Resistência a manchas e riscos.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Ultra lavável: manutenção fácil.

Branco



ASPETO : **ACETINADO**



RENDIMENTO : **1L = 12m²**



SECAGEM : **24h**



LIMPEZA : **ÁGUA**



RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

PAVIMENTOS E ESCADAS

Tinta para renovar pavimentos e escadas (madeira em bruto, pintada, laminada e cerâmica)



FORMATOS :	0,75L	2L
UN. / CAIXA	2	1

- ▶ Aderência perfeita, sem primário.
- ▶ Tecnologia Cerâmica: proteção reforçada.
- ▶ Alta resistência a passagens mais intensas, a choques e arranhões.
- ▶ Alta resistência a manchas e água estagnada.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Resiste à limpeza frequente com agentes de limpeza (detergente neutro).

Branco Algodão

Cinza Pérola

Cinza Titânio

Cinza Grafite

Taupe

Preto Asfalto



ASPETO : ACETINADO



RENDIMENTO : 1L = 10m²



SECAGEM : 3h



LIMPEZA : ÁGUA

RENOVAÇÃO

DESINCRUSTANTE PAVIMENTOS

Desincrustante destinado a pisos cerâmicos, mármore ou concreto, áspero ou pintado, não encerado e sem óleo.



FORMATOS :	1L
UN. / CAIXA	2

- ▶ Facilita a renovação.
- ▶ Aumenta a porosidade dos solos.
- ▶ Melhora a aderência das tintas.
- ▶ Concentrado. Para diluir.



RENDIMENTO 1L = 40m²




SECAGEM : 24h



LIMPEZA : ÁGUA





V33 ESPAÑA, S.A.

NIF. ES A-60067923

www.v33.pt

e-mail : comercial@v33.com

Telf.: +(34) 916 370 382

C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma
Bloque 2, Planta 1ª Oficina E
28231 Las Rozas de Madrid
(Espanha)